

HANDBOK FÖR KÄLLSORTERING

Inovyn

UTFÄRDARE

Stena Recycling AB Stenungsund

Telefon: 0303-77 33 75

E-post: infoستنونسوند@stenarecycling.se

www.stenarecycling.se

UTGÅVA 7-2016


 **STENA**
RECYCLING

It starts here.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 3. KARTA ÅTERVINNINGSPLATSER | 23. KONTORSPAPPER |
| 4. FÖRTECKNING
ÅTERVINNINGSPLATSER | 24. KOPPARSKROT |
| 5. FÖRTECKNING KÄRL/
BEHÅLLARE | 25. LJUSKÄLLOR |
| 6. ABSORBENTER | 26. LYSRÖR |
| 7. ALUMINIUMSKROT | 27. METALLBURKAR |
| 8. ASBEST | 28. MJUK POLYETENPLAST |
| 9. BIG BAGS | 29. OLJEFILTER |
| 10. BLANDSKROT | 30. PVC-RÖR/PLATTOR |
| 11. BLYBATTERIER | 31. ROSTFRITT SKROT |
| 12. BRÄNNBART AVFALL | 32. SEKRETESSPAPPER |
| 13. DEPONI | 33. SMÅBATTERIER |
| 14. ELEKTRONIKSKROT | 34. SMÅKEMIKALIER |
| 15. EL-SKROT | 35. SPILLOLJA |
| 16. FÄRGAT GLAS | 36. SPRAYBURKAR |
| 17. OFÄRGAT GLAS | 37. TOMFAT OCH SIPAX/IBC |
| 18. FÄRGBURKAR | 38. TOMMA PLÅTFAT |
| 19. GASMASKFILTER | 39. TRÄAVFALL, VITT |
| 20. KABEL | 40. TRÄAVFALL, ORENT |
| 21. KLORERAD POLYESTERPLAST | 41. VAJER |
| 22. KOMPOSTERBART | 42. WELLPAPP |

KARTA ÅTERVINNINGSPLATSER (ÅVP)



FÖRTECKNING ÅTERVINNINGSPLATSER

AVFALL/RESTPRODUKT

1. **DIAGONALEN:** brännbart, well, kontorspapper, glas, trä, blandskrot
2. **FÖRRÅD:** brännbart, well, kontorspapper, mjukplast
3. **VERKSTAD:** brännbart, well, deponi, asbest, absorbenter, gasmaskfilter, oljefilter, aerosoler
4. **UNDERHÅLL:** brännbart, well, kontorspapper, blandskrot, aluminium, rostfritt, kabel, elektronik, deponi, el-motorer, el-skrot
5. **MATSAL:** brännbart, well, kompost, metallförpackningar, glas, deponi
6. **HUVUDKONTOR:** brännbart, well, kontorspapper
7. **TALLUDDEN:** brännbart
8. **IDROTTSALL:** brännbart
9. **LOGISTIK:** brännbart, well, kontorspapper
10. **MILJÖSTATION:** brännbart, well, mjukplast, deponi, trä, rostfritt, aluminium, blandskrot, glas, FA
11. **KALLFÖRRÅD:** brännbart, well, mjukpolyetenplast
20. **PM 7-8:** brännbart, well, kontorspapper, deponi
23. **MAGASIN MITT:** brännbart, well
24. **TÅRTBITEN:** brännbart, well, mjukpolyetenplast, trä
25. **PEROXIDFÖRRÅD:** brännbart, mjuk polyetenplast, kontorspapper
26. **MAGASIN:** brännbart, well, mjukpolyetenplast, trä
30. **VCM:** brännbart, deponi, absorbenter, asbest, gasmaskfilter, blandskrot, rostfritt
31. **VERKSTAD:** brännbart, well, blandskrot, rostfritt
32. **VCM SÖDER:** brännbart, well, kontorspapper, komposterbart, glas, mjukplast, bigbags, absorbenter
33. **RENINGSVERKET:** brännbart
34. **ÅC:** brännbart, well, deponi, blandskrot, kontorspapper
35. **TANKLAGER:** brännbart, deponi
40. **KLORFABRIK VÄST:** brännbart, well, kontorspapper, komposterbart, gasmaskfilter, glas
41. **SALTLAGER:** brännbart, trä, vajer
42. **KLOR, OMKLÄDNINGSRUM:** brännbart, PVC/rör
43. **VERKSTAD:** brännbart, well, blandskrot, färgburkar, deponi
44. **KLORLAGER:** brännbart, well, kontorspapper, blandskrot
45. **HAMNEN:** brännbart, well, blybatterier, lysrör, batterier, explosiver, tomfat, blandskrot, absorbenter, färgburkar, oljefilter, övrigt farligt avfall, glas, trä

FÖRTECKNING KÄRL/BEHÅLLARE

ABSORBENTER 3,10,30,45

ALUMINIUMSKROT 4,10

ASBEST 3,10,30

BIG BAGS 10

BLANDSKROT 1,4,10,30,31,41,43,44,45

BLYBATTERIER 10,45

BRÄNNBART AVFALL ALLA

DEPONIREST 3,4,5,10,30,35

ELEKTRONIKSKROT 4,10

EL-SKROT 4

FÄRGAT GLAS 1,5,6,10,32,40,45

OFÄRGAT GLAS 1,5,6,10,32,45

FÄRGBURKAR 10,43,45

GASMASKFILTER 3,10,30,40

KABEL 4

KOMPOSTERBART 5,32,40

KONTORSPAPPER 1,2,4,6,9,10,20,32,40,44

LJUSKÄLLOR 10,45

LYSRÖR 6,10,45

MJUK POLYETENPLAST 2,10,11,23,24,25,26

METALLBURKAR 5

OLJEFILTER 3,10,45

PVC-RÖR 42

ROSTFRITT SKROT 4,10,30,31

SEKRETESSPAPPER 1,6

SMÅBATTERIER 10,45

SMÅKEMIKAlier 10

SPILLOLJA 10

SPRAYBURKAR 3,10,45

TOMMA PLÅTFAT 10

TRÄAVFALL, VITT 1,10,22,24,26,41,45

TRÄAVFALL, ORENT SE OVAN

VAJER 41

WELLPAPP 1,2,3,4,5,6,9,10,11,20,23,24,26,3
1,32,34,40,43,44,45

ABSORBENTER



Absorbenter är material, såsom absol, snakes, sågspån och trasor, som använts för att sanera eller torka upp oljespill, färgspill eller annat spill av farligt avfall. Hit hör också kontaminerade arbetskläder. Absorbenterna samlas i godkända emballage, som vid behov av tömning avhämtas av Stena Recycling för vidare transport till anläggning för destruktion eller energiutvinning.

Absorbenter med olja, färg eller lösningsmedel är att betrakta som farligt gods och ska transporteras i godkända emballage. Inget flyt-ande får hällas i emballaget.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Arbetskläder och utrustning besmittad med PVC, edc eller dylikt

Oljebemängda absorbenter

Oljebemängda torktrasor

Använd absol

Oljekuddar och 'snakes'

Trasor med färgavfall

Silicagel

NEJ TACK

Torktrasor, ej använda till spill

Spillolja

Flytande ämnen

Självantändande kemikalier

➡ *Brännbart avfall*

➡ *Avsedd behållare*

➡ *Avsedda behållare*

➡ *Separat hantering*

ALUMINIUMSKROT



Skrotet samlas i tippbehållare som töms i en större container på den stora Miljöstationen. Därefter transporteras skrotet till Stena Recyclings anläggning där det kontrolleras och bearbetas för att uppfylla aluminium smältverkens kvalité och inköpskrav.

Skrotet ska hållas rent från övriga material.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Aluminiumskrot

NEJ TACK

Spånor

Rostfritt

➡ *Separat hantering*

➡ *Avsedd behållare*

ASBEST



Isolering och dylikt som innehåller asbest måste hanteras med försiktighet. Material innehållande asbest ska förseglas i plastpåse eller dylikt och läggas i särskilda behållare avsedda för detta material. Asbest läggs på en godkänd deponi.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Isolering med asbest

Material med asbest

NEJ TACK

Absorbenter

Glasull, stenull

➡ *Avsedd behållare*

➡ *Deponi*

BIGBAGS



BigBags samlas i en egen behållare för att kunna materialåtervinnas till ny plast.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Bigbags, tomma

NEJ TACK

Mjuk polyetenplast

Plastsäckar

Plastband

Tomfat/dunkar
i PE-plast

➡ *Avsedd behållare*

➡ *Mjuk polyetenplast*

➡ *Brännbart avfall*

➡ *Avsedd behållare*

BLANDSKROT



Blandskrot samlas i avsedda behållare som tippas i container placerad på gården. Därefter transporteras skrotet till Stena Recyclings anläggning där det kontrolleras, sorteras och bearbetas för att uppfylla stålverkens kvalitet och inköpskrav. Skrotet används för att tillverka nya stål- och järnprodukter.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Diverse järnskrot
Komplext skrot
Stålbånd
Plåtfat med tömningsförsäkras
Svetspinnar
Transmitter
Spackelrena färgburkar i plåt
Vialkapslar med membran
Dropptorra bläckdunkar
Dropptorra oljeplåtfat
Svarta rör med Ni

NEJ TACK

Sprayburkar	➔ Avsedd behållare
Slip- och kapskivor	➔ Deponi
Fasta elinstallationer	➔ El-skrot
Elektronik	➔ Avsedd behållare
Farligt avfall	➔ Avsedd behållare
Oljefilter	➔ Fat för oljefilter
Brännbart avfall	➔ Avsedd behållare
Elmotorer	➔ Separat hantering
Snusdosor	➔ Brännbart avfall
Kaffemuggar	➔ Brännbart avfall
Vajer och staglina	➔ Avsedd behållare
Spånor	➔ Separat hantering
Nickel, titan, monell och inkonell	➔ Separat hantering

BLYBATTERIER



Bilbatterier som är hela samlas på pall med krage för transport till Stenas anläggningar för mellanlager.

Truckbatterier ställs på pall och bandas för att vid avrop transporteras till Stenas anläggningar för mellanlagring.

Stationära batterier behandlas som bilbatterier.

Akkumulatormaterial återvinns och det farliga avfallet omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Är att betrakta som farligt gods.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Bilbatterier

Truckbatterier

Stationära batterier

NEJ TACK

Sprayburkar

Småbatterier

➡ *Avsedd behållare*

➡ *Avsedd behållare*

BRÄNNBART AVFALL



Brännbart avfall (ej farligt avfall) samlas i 660 L kärl som finns placerade på alla återvinningsplatser. Denna fraktion töms sedan i ett flak på den stora Miljöstationen. Materialet transporteras vid hämtning till godkänt avfallsvärmeverk för energiutvinning.

Avfallet får inte överstiga 1 meter i styckestorlek. Brännbart avfall i större storlek lämnas vid miljöstation eller avropas för hämtning.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.


JA TACK

Gummibitar, textil
Torktrasor, ej kontaminerade
Arbets- och plasthandskar, ej kontaminerade
Kaffemuggar av plast/papp
Städsopor, snusdosor
Nedsmutsad well/plast
Plastdetaljer
Papperssäck med PVC-rest
Kuvert, tejp
Plastprover, pipetter
Frigolit, plastband
Presenning/täckplast
GAF-filter
gummipackning
Plexiglas
Bakelit
Filterdukar
Plastdunkar tömda, dropptorra

NEJ TACK

Matavfall	➔ Komposterbart
Tidningar	➔ Kontorspapper
Wellpapp	➔ Avsedd behållare
Krymp- och sträckfilm	➔ Mjuk polyetenplast
Trä	➔ Avsedd behållare
Tomfat/dunkar plast	➔ Avsedd behållare
Kemikalierester	➔ Farligt avfall Miljöstation
Färgburkar	➔ Avsedd behållare
Metaller	➔ Skrotåtervinning
Glasull, mineralull	➔ Deponi
Betong, tegel, gipsskivor	➔ Deponi
Kaffemuggar av porslin	➔ Deponi
PVC-rör	➔ Separat hantering
kap- OCH SLIPSkivor	➔ Deponi
PVC-rör/plattor	➔ Avsedd container

DEPONI



Material som varken kan återvinnas eller energiutvinnas läggs i avsedd container. Avfallet transporteras till godkänd deponi.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Betong
Tegel
Glasull
Mineralull
Stenull
Glas (ej förpackning)
Porslin
Gips
Isoleringsmattor med
plastöverdrag
drägerrör
grafitpackning
kap- och slipskivor
Anodmutter

NEJ TACK

Asbest ➡ *Avsedd behållare*
Färgburkar ➡ *Avsedd behållare*
Metaller ➡ *Skrotåtervinning*
Brännbart avfall ➡ *Avsedd behållare*
Papper/well ➡ *Avsedda behållare*

ELEKTRONIKSKROT



Elektronik samlas i en speciell transportbur för vidare transport till Stena Technoworld. Samtliga maskiner "saneras" genom manuell demontering och sortering i ett antal fraktioner där man skiljer på återanvändningsbara, återvinningsbara och miljöskadliga restprodukter. Vissa detaljer kan återanvändas av t ex leksaksindustrin medan andra endast går att materialåtervinna. Tyvärr måste även en del gå till destruktion hos t ex SAKAB på grund av att de innehåller ämnen som PCB eller kvicksilver.

Tömning sker enligt uppgjort tömningsintervall.


JA TACK

Bildskärmar
Mobiltelefoner
Stationära telefoner
Hårddiskar
Skrivare
Skrivmaskiner
Elektriska köksmaskiner
TV- och videoapparater
HiFi-utrustning
Miniräknare

NEJ TACK

El-skrot ➡ *Avsedd behållare*
Lysrör ➡ *Avsedd behållare*
Glödlampor ➡ *Ljuskällor*
Elmotorer ➡ *Separat hantering*
Knappcells batterier ➡ *Separat hantering*

ELSKROT



El-skrot är avfall som innehåller elektriska- eller elektroniska komponenter skall saneras från miljöskadliga komponenter. Hit hör ex apparatskåp, styr- och reglerutrustning, brytare och annan fast elinstallation.

El-skrotet samlas på uppmärkt pall med kragar. Avfallet saneras av Stena Recycling AB

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Fläktar (metall eller plast)
Apparatskåp
Styr- och reglerutrustning
Brytare
Övrig fast elinstallation
Säkringar

NEJ TACK

Lysrör	➡ <i>Avsedd behållare</i>
Småbatterier	➡ <i>Avsedd behållare</i>
Datorer	➡ <i>Elektronik</i>
Kopiatorer	➡ <i>Elektronik</i>
Skrivare	➡ <i>Elektronik</i>
Övrig elektronik	➡ <i>Elektronik</i>
El-motorer	➡ <i>Separat hantering</i>

FÄRGAT GLAS



Färgade glasförpackningar läggs ursköljda i ett kärl eller lådor. När kärlet är fullt byter Stena ut det. Glaset lämnas till förpackningsinsamlingens system för återvinning.

Tömning avropas till Stena Recycling AB.

JA TACK

Färgade glasförpackningar

NEJ TACK

Ofärgade
glasförpackningar

➡ *Avsedd behållare*

Glas som inte är
förpackning, ex planglas

➡ *Deponi*

OFÄRGAT GLAS



Ofärgade glasförpackningar läggs ursköljda i ett kärl eller lådor. När kärlet är fullt byter Stena ut det. Glaset lämnas till förpackningsinsamlingens system för återvinning.

Tömning avropas till Stena Recycling AB.

JA TACK

Ofärgade glasförpackningar

NEJ TACK


Färgade
glasförpackningar

➡ *Avsedd behållare*

Glas som inte är
förpackning, ex planglas

➡ *Deponi*

FÄRGBURKAR



Färgburkar samlas in i avsett emballage som vid behov av tömning hämtas av Stena Recycling. Färgburkarna tas till godkänd anläggning där energiutvinning av färgen och metallåtervinning av burken sker.

Färgavfall och färgrester i burk är att betrakta som farligt gods och ska transporteras i godkända emballage.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Färgavfall i behållare

Färgburkar

Lösningsmedel i behållare

silikontuber

epoxiharts

sikaflex

limburkar

fettpatroner

NEJ TACK


Sprayburkar

Spillolja

➡ *Avsedd behållare*

➡ *Avsedd behållare*

GASMASKFILTER



Förbrukade gasmaskfilter läggs i behållare avsedda för detta avfall. Filtren förbränns sedan på en godkänd förbränningsanläggning.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Förbrukade gasmaskfilter

NEJ TACK

Absorbenter

➡ *Avsedd behållare*


Oljefilter

➡ *Avsedd behållare*

Sprayburkar

➡ *Avsedd behållare*

KABLAR



Kabel samlas i en berglöfslåda. Vid tömning transporteras kabeln till någon av Stena Recyclings anläggningar för kabelgranulering. På granuleringsanläggningen sorteras kabeln innan den går in i granuleringsmaskinen där koppar, aluminium, järn och höljen separeras. Metallerna går därefter till återvinning.

Tömning sker enligt uppgjort tömningsintervall.

JA TACK

Kabel innehållande
koppar eller aluminium
Koppartubing

NEJ TACK

Hydraulslang	➡ Separat hantering
Oljekabel	➡ Separat hantering
Fet oljekabel	➡ Separat hantering
Övrig fast elinstallation	➡ El-skrot

KLORERAD POLYESTERPLAST



Polyesterplast kontaminerad med klor kan samlas i en container avsedd för detta material. Containern körs till Sakab för förbränning i panna som klarar farligt avfall.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Klorerad polyesterplast

NEJ TACK

Polyesterplast,
ej kontaminerad

➡ *Brännbart avfall*

KONTORSPAPPER



Kontorspapper samlas i lådor, typ "Papperspelle", som är placerade på golvet vid varje kontorsarbetsplats. Dessa töms i plastkärl. Pappret transporteras till en returpappersanläggning där det kontrolleras, sorteras och balas för leverans till pappersbruk.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Datalistor
Kopieringspapper
Faxpapper
Kataloger
Reklam
Tidningar
Arkivhandlingar
Kollegieblock
Arbetstillstånd

NEJ TACK

Kuvert	➔ Brännbart avfall
Kartong	➔ Wellpapp
Wellpapp	➔ Avsedd behållare
Hårda pärmar	➔ Brännbart avfall
OH-bilder	➔ Brännbart avfall
Plastmappar	➔ Brännbart avfall
Pappersmuggar	➔ Brännbart avfall
Dubbelkopierande papper med karbon- papper	➔ Brännbart avfall

KOMPOSTERBART



Matrester och annat avfall från kök och fikarum som är bemängt med organiskt material tömmes i en behållare märkt med "Komposterbart". Hushållsavfall, organiskt avfall och matrester lyder under kommunalt monopol.

Tömmes enligt kommunens hämtningsschema.

JA TACK

Matrester
Frukt
Tepåsar
Kaffesump
Växter

NEJ TACK

Tidningar	➔ <i>Kontorspapper</i>
Hårda plastförpackningar	➔ <i>Brännbart avfall</i>
Farligt avfall	➔ <i>Avsedda behållare</i>
Brännbart avfall	➔ <i>Avsedd behållare</i>
Porslin	➔ <i>Deponi</i>
Glasförpackningar	➔ <i>Avsedd behållare</i>
Metallförpackningar	➔ <i>Avsedd behållare</i>

KOPPARSKROT



Skrotet samlas i pall med krage. Därefter transporteras skrotet till Stena Recyclings anläggning där det kontrolleras och bearbetas för att uppfylla smältverkens kvalité och inköpskrav.

Skrotet ska hållas rent från övriga material.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Kopparskrot

NEJ TACK

Kabelskrot

➡ *Avsedd behållare*

Koppartubing

➡ *Kabelskrot*


Spånor

➡ *Separat hantering*

Annan metall

➡ *Avsedd behållare*

LJUSKÄLLOR



Lågenergilampor och glödlampor samlas i utställd behållare. Efter avrop hämtas ljuskällorna för transport till behandlingsanläggning.

Hantera ljuskällorna varsamt så att inte kvicksilvret kommer ut och skärskador undviks.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Lågenergilampor

Glödlampor

NEJ TACK

Lysrör

Gatubelysningslampor

metallhalogenlampor

natriumlampor

➡ *Avsedd behållare*

➡ *Separat hantering*

➡ *Separat hantering*

➡ *Separat hantering*

LYSRÖR



Lysrören samlas i tuber eller i kista. Lysrören transporteras till godkänd behandlingsanläggning. På vissa anläggningar kan ca 97% av lysröret återvinnas. Lysrörspulvret används vid nyproduktion och även glasmaterial bearbetas för nyproduktion.

Hantera lysrören varsamt så att inte kvicksilvret frigörs och så att skärskador undviks.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Lysrör sorteras:

- över 60 cm
- under 60 cm

NEJ TACK

Gatubelysningslampor ➔ *Separat hantering*

Lågenergilampor ➔ *Ljuskällor*

Glödlampor ➔ *Ljuskällor*

METALLBURKAR



Metallburkar läggs i ett kärl eller lådor. När kärlet är fullt byter Stena ut det. Metallen materialåtervinns till nya produkter.

Tömning avropas till Stena Recycling AB.

JA TACK

Metallburkar,
tomma
kapsyler
lock i metall

NEJ TACK

Sprayburkar

Glasförpackningar

➡ *Avsedd behållare*

➡ *Avsedd behållare*

MJUK POLYETENPLAST (krymp/sträckfilm)



Denna återvinningsfraktion lägges i säckställ för handkomprimering. För denna hantering används märkta perforerade säckar. De fulla säckarna samlas in och läggs i container på Miljostation.

Materialet transporteras sedan till Stenas anläggning för sortering och balning. Därefter materialåtervinns det till nya plastkassar.

Säckarna skall hållas rena och torra.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Transportfilm
Krympfilm
Sträckfilm
Bubbelfilm
Plastpåsar
Plastsäckar

NEJ TACK

Plastband ➡ *Brännbart avfall*
Plastmuggar ➡ *Brännbart avfall*
Frigolit ➡ *Brännbart avfall*
Plastdetaljer ➡ *Brännbart avfall*
Tomfat/dunkar i PE-plast ➡ *Avsedd behållare*
Nedsmutsad mjukplast ➡ *Brännbart avfall*

OLJEFILTER



Oljefilter samlas i avsett emballage. Det hämtas av Stena Recycling för vidare transport till godkänd behandlingsanläggning där man skiljer på oljan, filtret och eventuella metalleder. Oljefilter klassas som farligt avfall då de innehåller olja och tungmetaller.

Oljefilter kan klassas som farligt gods om de kommer från bilar.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Oljefilter

NEJ TACK

Spillolja

➡ *Avsedd behållare*

Gasmaskfilter

➡ *Avsedd behållare*

Sprayburkar

➡ *Avsedd behållare*

Oljiga absorbenter

➡ *Avsedd behållare*

PVC-RÖR/PLATTOR



PVC-rör och PVC-plattor läggs i avsedd container.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

PVC-rör

PVC-plattor

NEJ TACK


Övriga plastdetaljer

Mjuk polyetenplast

➡ *Brännbart avfall*

➡ *Avsedd behållare*

ROSTFRITT SKROT



Skrotet samlas i tippbehållare som töms i en större container på den stora Miljostationen. Därefter transporteras skrotet till Stena Recyclings anläggning där det kontrolleras och bearbetas för att uppfylla smältverkens kvalité och inköpskrav.

Skrotet ska hållas rent från övriga material.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Rostfritt skrot

NEJ TACK

Spånor

Aluminium

➡ *Separat hantering*

➡ *Avsedd behållare*

SEKRETESSPAPPER



Kärlen transporteras till miljöstationer och byts mot tomemballage. Kärlen töms vid anrop av Stena sekretess turbil som makulerar dokumenten direkt i bilen. Materialet transporteras vidare till returpappersanläggning där det kontrolleras, sorteras och balas för leverans till pappersbruk.


JA TACK

NEJ TACK

Sekretessmaterial

Wellpapp/kartong	➔ Wellpapp
Hårda pärmar	➔ Brännbart avfall
OH-bilder	➔ Brännbart avfall
Plastmappar	➔ Brännbart avfall
Pappersmuggar	➔ Brännbart avfall
Kuvert	➔ Brännbart avfall
Vaxat papper	➔ Brännbart avfall
Plastat papper	➔ Brännbart avfall
Kontorspapper ej sekretess	➔ Brännbart avfall
Klisterlappar	➔ Avsedd behållare

SMÅBATTERIER



Batterier kan innehålla de giftiga tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly. För att förhindra att dessa ämnen kommer ut i miljön är det viktigt att lösa och uppladdningsbara batterier tas omhand.

Batterier samlas i batteriholkar och dylikt som töms vid Miljöstationen.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Brunstensbatterier

Knappcellsbatterier

Uppladdningsbara batterier

NEJ TACK

Bilbatterier

Truckbatterier

Sprayburkar

➡ *Blybatterier*

➡ *Blybatterier*

➡ *Avsedd behållare*

SMÅKEMIKALIER



Småkemikalier som det inte finns något separat uppmärkt emballage för samlas upp på för detta anvisat ställe i Miljöstationen. Kemikalien ska märkas med förtryckt etikett med uppgift om kemisk namn, ansvarig (den som lämnar den) och datum. Den ska också märkas med rätt farosymboler.

Stena recycling kommer regelbundet för att klassa avfallet och emballera det i avsedda och godkända emballage.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Småkemikalier samlas
upp på anvisad plats

pH-mätare

Härdare

NEJ TACK

SPILOLJA



Spillolja, som är garanterad PCB-fri, samlas i sprundfat som efter avrop avhämtas av Stena Recycling. Spilloljan transporteras till godkänd anläggning för energiutvinning alternativt återvinning. För säkerställande av att oljan är PCB-fri tages ett test. Provlåda beställs från Stena Recyclings transformatoranläggning, tfn 010-445 63 50.

Spillolja är att betrakta som farligt avfall och ska transporteras i godkända emballage.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Spillolja
Smörjolja, oren
Hydraulolja, oren

NEJ TACK

Ren motorolja/
smörjolja
Lösningsmedel
Färgrester

➡ Separat hantering
➡ Fat för Lösningsmedel
➡ Fat för färgrester

SPRAYBURKAR



Förbrukade sprayburkar (trycksatta aerosoler) samlas upp i godkända emballage. Emballagen hämtas sedan av Stena Recycling som transporterar dem till godkänd anläggning för mellanlagring innan säker destruktion alternativt materialåtervinning sker.

Sprayburkar är att betrakta som farligt gods och ska transporteras i godkända emballage.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Sprayburkar med färg
Sprayburkar med smörjmedel
Sprayburkar övrigt

NEJ TACK

Spillolja	➡ <i>Avsedd behållare</i>
Gasmaskfilter	➡ <i>Avsedd behållare</i>
Oljefilter	➡ <i>Avsedd behållare</i>
Sprayburkar med bekämpningsmedel	➡ <i>Separat hantering</i>

TOMFAT OCH SIPAX/IBC (ej rengjorda)



Tomma men ej rengjorda plastfat, plåtfat och sipax/IBC-behållare ställs på Miljöstation. Emballagen transporteras till mottagare för rengöring för att kunna återanvändas.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Tomfat och sipax/IBC
ej rengjorda

NEJ TACK

Mjuk polyetenplast	➔ <i>Avsedd behållare</i>
Plastband	➔ <i>Brännbart avfall</i>
Plaststripes	➔ <i>Brännbart avfall</i>
Plastmuggar	➔ <i>Brännbart avfall</i>
PVC-prover	➔ <i>Brännbart avfall</i>
Pipetter	➔ <i>Brännbart avfall</i>
Frigolit	➔ <i>Brännbart avfall</i>
Skyddsplast för kolvstänger	➔ <i>Brännbart avfall</i>
Förpackningar som innehåller avfall	➔ <i>Tömmes eller separat hantering</i>
Övriga plastdetaljer	➔ <i>Brännbart avfall</i>
LOCK	➔ <i>Brännbart avfall</i>
Plastdunkar, tömda, droptorra	➔ <i>Brännbart avfall</i>

TOMMA PLÅTFAT



Tomma plåtfat läggs i blandskroten. För att kunna återvinnas måste plåtfaten vara väl tömda och droppfria så att inga rester av inne-hållet kan hamna där det inte hör hemma.

En tömningsförsäkran måste bifogas faten. Blanketten som ska användas heter "Försäkran vid avlämning av plåtfat för återvinning". Broschyr och blankett kan hämtas på www.metallkretsen.se eller fås av din kontaktperson på Stena Recycling.

Tömning avropas till Stena Recycling AB.

JA TACK

Droppfria plåtfat

Droppfria sprundfat i plåt

NEJ TACK

Ej tömda fat

Droppfria plastfat PE

➡ *Farligt avfall*

➡ *Tomfat/dunkar PE*

TRÄAVFALL, VITT



Obehandlade pallar och annat trämaterial samlas in på avsedda platser. Vid tömning transporteras avfallet till flisningsanläggning för att sedan energiutvinnas på godkänd förbränningsanläggning.

Målat eller tryckimpregnerat trä ska särbehandlas. Kontakta Stena Recycling för hanteringsrutiner.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Obehandlade engångspallar

Obehandlade EU-pallar

NEJ TACK

Tryckimpregnerat trä

Målat träavfall

Pallkragar

➡ *Farligt avfall*

➡ *Träavfall, orent*

➡ *Träavfall, orent*

TRÄAVFALL, ORENT



Trasiga pallar och annat trämaterial, som är nedsmutsat, samlas in på avsedda platser. Vid tömning transporteras avfallet till flisningsanläggning för att sedan energiutvinnas på godkänd förbränningsanläggning.

Tryckimpregnerat trä ska särbehandlas.
Kontakta Stena Recycling för hanteringsrutiner.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Trasiga pallar
(ej staplingsbara)

Målat träavfall

Övrigt träavfall

Pallkragar

Träemballage

Masonit

NEJ TACK

Obehandlade
engångspallar

➡ *Träavfall, vitt*

Tryckimpregnerat trä

➡ *Farligt avfall*

Obehandlade eu-pallar

➡ *Träavfall, vitt*

VAJER



Vajer läggs i containern vid Saltlagret. Linan material-återvinns på stålverk.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Vajer
Staglina
Block

NEJ TACK

Sprayburkar

➡ *Avsedd behållare*

WELLPAPP



Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet sk fluting. Wellpappen viks ihop och samlas i avsedda behållare. Wellpappen körs till Stena Recyclings anläggning för balning. Balarna transporteras till bruk för tillverkning av ny wellkartong.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Wellkartong

Wellådor

Mellanläggsskivor av well

Kartong

NEJ TACK

Oljebemängd well

Mjukplast

Trä

Kontorspapper

Frigolit

tetra-pak
(mjölkförp. och dyl.)

➡ *Brännbart avfall*

➡ *Brännbart avfall*

➡ *Avsedd behållare*

➡ *Avsedd behållare*

➡ *Avsedd behållare*

➡ *Brännbart avfall*