HANDBOK FÖR KÄLLSORTERING

Inovyn

UTFÄRDARE
Stena Recycling AB Stenungsund
Telefon: 0303-77 33 75
E-post: infostenungsund@stenarecycling.se
www.stenarecycling.se

UTGÅVA 7-2016

STENA RECYCLING

It starts here.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3. KARTA ÅTERVINNINGSPLATSER
4. FÖRTECKNING ÅTERVINNINGSPLATSER
5. FÖRTECKNING KÄRL/BEHÅLLARE
6. ABSORBENTER
7. ALUMINIUMSKROT
8. ASBEST
9. BIG BAGS
10. BLANDSKROT
11. BLYBATTERIER
12. BRÄNNBART AVFALL
13. DEPONI
14. ELEKTRONIKSKROT
15. EL-SKROT
16. FÄRGAT GLAS
17. OFÄRGAT GLAS
18. FÄRGBURKAR
19. GASMASKFILTER
20. KABEL
21. KLORERAD POLYESTERPLAST
22. KOMPOSTERBART
23. KONTORSPAPPER
24. KOPPARSKROT
25. LJUSKÄLLOR
26. LYSRÖR
27. METALLBURKAR
28. MJUK POLYETENPLAST
29. OLJEFILTER
30. PVC-RÖR/PLATTOR
31. ROSTFRITT SKROT
32. SEKRETESSPAPPER
33. SMÅBATTERIER
34. SMÅKEMIKALIER
35. SPILLOLJA
36. SPRAYBURKAR
37. TOMFAT OCH SIPAX/IBC
38. TOMMA PLÅTFAT
39. TRÄAVFALL, VITT
40. TRÄAVFALL, ORENT
41. VAJER
42. WELLPAPP

KARTA
ÅTERVINNINGSPLATSER (ÅVP)



FÖRTECKNING ÅTERVINNINGSPLATSER

AVFALL/RESTPRODUKT

1. **DIAGONALEN:** brännbart, well, kontorspapper, glas, trä, blandskrot
2. **FÖRRÅD:** brännbart, well, kontorspapper, mjukplast
3. **VERKSTAD:** brännbart, well, deponi, asbest, absorbenter, gasmaskfilter, oljefilter, aerosoler
4. **UNDERHÅLL:** brännbart, well, kontorspapper, blandskrot, aluminium, rostfritt, kabel, elektronik, deponi, el-motorer, el-skrot
5. **MATSAL:** brännbart, well, kompost, metallförpackningar, glas, deponi
6. **HUVUDKONTOR:** brännbart, well, kontorspapper
7. **TALLUDDEN:** brännbart
8. **IDROTTSHALL:** brännbart
9. **LOGISTIK:** brännbart, well, kontorspapper
10. **MILJÖSTATION:** brännbart, well, mjukplast, deponi, trä, rostfritt, aluminium, blandskrot, glas, FA
11. **KALLFÖRRÅD:** brännbart, well, mjuk polyetenplast
20. **PM 7-8:** brännbart, well, kontorspapper, deponi
23. **MAGASIN MITT:** brännbart, well
24. **TÅRTBITEN:** brännbart, well, mjuk polyetenplast, trä
25. **PEROXIDFÖRRÅD:** brännbart, mjuk polyetenplast, kontorspapper
26. **MAGASIN:** brännbart, well, mjuk polyetenplast, trä
30. **VCM:** brännbart, deponi, absorbenter, asbest, gasmaskfilter, blandskrot, rostfritt
31. **VERKSTAD:** brännbart, well, blandskrot, rostfritt
32. **VCM SÖDER:** brännbart, well, kontorspapper, komposterbart, glas, mjukplast, bigbags, absorbenter
33. **RENINGSVERKET:** brännbart
34. **ÅC:** brännbart, well, deponi, blandskrot, kontorspapper
35. **TANKLAGER:** brännbart, deponi
40. **KLORFABRIK VÄST:** brännbart, well, kontorspapper, komposterbart, gasmaskfilter, glas
41. **SALTLAGER:** brännbart, trä, vajer
42. **KLOR, OMKLÄDNINGSRUM:** brännbart, PVC/rör
43. **VERKSTAD:** brännbart, well, blandskrot, färgburkar, deponi
44. **KLORLAGER:** brännbart, well, kontorspapper, blandskrot
45. **HAMNEN:** brännbart, well, blybatterier, lysrör, batterier, explosiver, tomfat, blandskrot, absorbenter, färgburkar, oljefilter, övrigt farligt avfall, glas, trä

FÖRTECKNING KÄRL/BEHÅLLARE

ABSORBENTER 3,10,30,45

ALUMINIUMSKROT 4,10

ASBEST 3,10,30

BIG BAGS 10

BLANDSKROT 1,4,10,30,31,41,43,44,45

BLYBATTERIER 10,45

BRÄNNBART AVFALL ALLA

DEPONIREST 3,4,5,10,30,35

ELEKTRONIKSKROT 4,10

EL-SKROT 4

FÄRGAT GLAS 1,5,6,10,32,40,45

OFÄRGAT GLAS 1,5,6,10,32,45

FÄRGBURKAR 10,43,45

GASMASKFILTER 3,10,30,40

KABEL 4

KOMPOSTERBART 5,32,40

KONTORSPAPPER 1,2,4,6,9,10,20,32,40,44

LJUSKÄLLOR 10,45

LYSRÖR 6,10,45

MJUK POLYETENPLAST 2,10,11,23,24,25,26

METALLBURKAR 5

OLJEFILTER 3,10,45

PVC-RÖR 42

ROSTFRITT SKROT 4,10,30,31

SEKRETESSPAPPER 1,6

SMÅBATTERIER 10,45

SMÅKEMIKALIER 10

SPILLOLJA 10

SPRAYBURKAR 3,10,45

TOMMA PLÅTFAT 10

TRÄAVFALL, VITT 1,10,22,24,26,41,45

TRÄAVFALL, ORENT SE OVAN

VAJER 41

WELLPAPP 1,2,3,4,5,6,9,10,11,20,23,24,26,3 1,32,34,40,43,44,45

ABSORBENTER

Absorbenter är material, såsom absol, snakes, sågspån och trasor, som använts för att sanera eller torka upp oljespill, färgspill eller annat spill av farligt avfall. Hit hör också kontaminerade arbets-kläder. Absorbenterna samlas i godkända emballage, som vid behov av tömning avhämtas av Stena Recycling för vidare transport till anläggning för destruktion eller energiutvinning.

Absorbenter med olja, färg eller lösningsmedel är att betrakta som farligt gods och ska transporteras i godkända emballage. Inget flyt-ande får hällas i emballaget.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Arbetskläder och utrustning besmittad med PVC, edc eller dylikt

Oljebemängda absorbenter

Oljebemängda torktrasor

Använd absol

Oljekuddar och 'snakes'

Trasor med färgavfall

Silicagel

NEJ TACK

Torktrasor, ej använda till spill	➡ *Brännbart avfall*
Spillolja	➡ *Avsedd behållare*
Flytande ämnen	➡ *Avsedda behållare*
Självantändande kemikalier	➡ *Separat hantering*

ALUMINIUMSKROT

Skrotet samlas i tippbehållare som töms i en större container på den stora Miljöstationen. Därefter transporteras skrotet till Stena Recyclings anläggning där det kontrolleras och bearbetas för att uppfylla aluminium smältverkens kvalité och inköpskrav.

Skrotet ska hållas rent från övriga material.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Aluminiumskrot

NEJ TACK

Spånor	➡ *Separat hantering*
Rostfritt	➡ *Avsedd behållare*

FARLIGT AVFALL

ASBEST

Isolering och dylikt som innehåller asbest måste hanteras med försiktighet. Material innehållande asbest ska förseglas i plastpåse eller dylikt och läggas i särskilda behållare avsedda för detta material. Asbest läggs på en godkänd deponi.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Isolering med asbest

Material med asbest

NEJ TACK

Absorbenter	➡ *Avsedd behållare*
Glasull, stenull	➡ *Deponi*

BIGBAGS

BigBags samlas i en egen behållare för att kunna materialåtervinnas till ny plast.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Bigbags, tomma

NEJ TACK

Mjuk polyetenplast	➡ *Avsedd behållare*
Plastsäckar	➡ *Mjuk polyetenplast*
Plastband	➡ *Brännbart avfall*
Tomfat/dunkar i PE-plast	➡ *Avsedd behållare*

BLANDSKROT

Blandskrot samlas i avsedda behållare som tippas i container placerad på gården. Därefter transporteras skrotet till Stena Recyclings anläggning där det kontrolleras, sorteras och bearbetas för att uppfylla stålverkens kvalité och inköpskrav. Skrotet används för att tillverka nya stål- och järnprodukter.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

- Diverse järnskrot
- Komplext skrot
- Stålband
- Plåtfat med tömningsförsäkran
- Svetspinnar
- Transmitter
- Spackelrena färgburkar i plåt
- Vialkapslar med membran
- Dropptorra bläckdunkar
- Dropptorra oljeplåtfat
- Svarta rör med Ni

NEJ TACK

Sprayburkar	➡ *Avsedd behållare*
Slip- och kapskivor	➡ *Deponi*
Fasta elinstallationer	➡ *El-skrot*
Elektronik	➡ *Avsedd behållare*
Farligt avfall	➡ *Avsedd behållare*
Oljefilter	➡ *Fat för oljefilter*
Brännbart avfall	➡ *Avsedd behållare*
Elmotorer	➡ *Separat hantering*
Snusdosor	➡ *Brännbart avfall*
Kaffemuggar	➡ *Brännbart avfall*
Vajer och staglina	➡ *Avsedd behållare*
Spånor	➡ *Separat hantering*
Nickel, titan, monell och inkonell	➡ *Separat hantering*

BLYBATTERIER

Bilbatterier som är hela samlas på pall med krage för transport till Stenas anläggningar för mellanlager.

Truckbatterier ställs på pall och bandas för att vid avrop transporteras till Stenas anläggningar för mellanlagring.

Stationära batterier behandlas som bilbatterier.

Ackumulatormaterial återvinns och det farliga avfallet omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Är att betrakta som farligt gods.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Bilbatterier

Truckbatterier

Stationära batterier

NEJ TACK

Sprayburkar	➡ *Avsedd behållare*
Småbatterier	➡ *Avsedd behållare*

BRÄNNBART AVFALL

Brännbart avfall (ej farligt avfall) samlas i 660 L kärl som finns placerade på alla återvinningsplatser. Denna fraktion töms sedan i ett flak på den stora Miljöstationen. Materialet transporteras vid hämtning till godkänt avfallsvärmeverk för energiutvinning.

Avfallet får inte överstiga 1 meter i styckestorlek. Brännbart avfall i större storlek lämnas vid miljöstation eller avropas för hämtning.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

- Gummibitar, textil
- Torktrasor, ej kontaminerade
- Arbets- och plasthandskar, ej kontaminerade
- Kaffemuggar av plast/papp
- Städsopor, snusdosor
- Nedsmutsad well/plast
- Plastdetaljer
- Papperssäck med PVC-rest
- Kuvert, tejp
- Plastprover, pipetter
- Frigolit, plastband
- Presenning/täckplast
- GAF-filter
- gummipackning
- Plexiglas
- Bakelit
- Filterdukar
- Plastdunkar tömda, dropptorra

NEJ TACK

Matavfall	➡ Komposterbart
Tidningar	➡ Kontorspapper
Wellpapp	➡ Avsedd behållare
Krymp- och sträckfilm	➡ Mjuk polyetenplast
Trä	➡ Avsedd behållare
Tomfat/dunkar plast	➡ Avsedd behållare
Kemikalierester	➡ Farligt avfall Miljöstation
Färgburkar	➡ Avsedd behållare
Metaller	➡ Skrotåtervinning
Glasull, mineralull	➡ Deponi
Betong, tegel, gipsskivor	➡ Deponi
Kaffemuggar av porslin	➡ Deponi
PVC-rör	➡ Separat hantering
kap- OCH SLIPSkivor	➡ Deponi
PVC-rör/plattor	➡ Avsedd container

DEPONI



Material som varken kan återvinnas eller energiutvinnas läggs i avsedd container. Avfallet transporteras till godkänd deponi.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Betong

Tegel

Glasull

Mineralull

Stenull

Glas (ej förpackning)

Porslin

Gips

Isoleringsmattor med plastöverdrag

drägerrör

grafitpackning

kap- och slipskivor

Anodmutter

NEJ TACK

Asbest	➡ *Avsedd behållare*
Färgburkar	➡ *Avsedd behållare*
Metaller	➡ *Skrotåtervinning*
Brännbart avfall	➡ *Avsedd behållare*
Papper/well	➡ *Avsedda behållare*

ELEKTRONIKSKROT

Elektronik samlas i en speciell transportbur för vidare transport till Stena Technoworld. Samtliga maskiner ”saneras” genom manuell demontering och sortering i ett antal fraktioner där man skiljer på återanvändningsbara, återvinningsbara och miljöskadliga restprodukter. Vissa detaljer kan återanvändas av t ex leksaks industrin medan andra endast går att materialåtervinna. Tyvärr måste även en del gå till destruktion hos t ex SAKAB på grund av att de innehåller ämnen som PCB eller kvicksilver.

Tömning sker enligt uppgjort tömningsintervall.

JA TACK

- Bildskärmar
- Mobiltelefoner
- Stationära telefoner
- Hårddiskar
- Skrivare
- Skrivmaskiner
- Elektriska köksmaskiner
- TV- och videoapparater
- HiFi-utrustning
- Miniräknare

NEJ TACK

El-skrot	➡ *Avsedd behållare*
Lysrör	➡ *Avsedd behållare*
Glödlampor	➡ *Ljuskällor*
Elmotorer	➡ *Separat hantering*
Knappcellsbatterier	➡ *Separat hantering*

FARLIGT AVFALL

ELSKROT



El-skrot är avfall som innehåller elektriska- eller elektroniska komponenter skall saneras från miljöskadliga komponenter. Hit hör ex apparatskåp, styr- och reglerutrustning, brytare och annan fast elinstallation.

El-skrotet samlas på uppmärkt pall med kragar. Avfallet saneras av Stena Recycling AB

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Fläktar (metall eller plast)

Apparatskåp

Styr- och reglerutrustning

Brytare

Övrig fast elinstallation

Säkringar

NEJ TACK

Lysrör	➡ *Avsedd behållare*
Småbatterier	➡ *Avsedd behållare*
Datorer	➡ *Elektronik*
Kopiatorer	➡ *Elektronik*
Skrivare	➡ *Elektronik*
Övrig elektronik	➡ *Elektronik*
El-motorer	➡ *Separat hantering*

FÄRGAT GLAS

Färgade glasförpackningar läggs ursköljda i ett kärl eller lådor. När kärlet är fullt byter Stena ut det. Glaset lämnas till förpackningsinsamlingens system för återvinning.

Tömning avropas till Stena Recycling AB.

JA TACK

Färgade glasförpackningar

NEJ TACK

Ofärgade glasförpackningar	➡ *Avsedd behållare*
Glas som inte är förpackning, ex planglas	➡ *Deponi*

OFÄRGAT GLAS

Ofärgade glasförpackningar läggs ursköljda i ett kärl eller lådor. När kärlet är fullt byter Stena ut det. Glaset lämnas till förpackningsinsamlingens system för återvinning.

Tömning avropas till Stena Recycling AB.

JA TACK

Ofärgade glasförpackningar

NEJ TACK

Färgade glasförpackningar	➡ *Avsedd behållare*
Glas som inte är förpackning, ex planglas	➡ *Deponi*

FÄRGBURKAR

Färgburkar samlas in i avsett emballage som vid behov av tömning hämtas av Stena Recycling. Färgburkarna tas till godkänd anläggning där energiutvinning av färgen och metallåtervinning av burken sker.

Färgavfall och färgrester i burk är att betrakta som farligt gods och ska transporteras i godkända emballage.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Färgavfall i behållare

Färgburkar

Lösningsmedel i behållare

silikontuber

epoxiharts

sikaflex

limburkar

fettpatroner

NEJ TACK

Sprayburkar	➡ *Avsedd behållare*
Spillolja	➡ *Avsedd behållare*

FARLIGT AVFALL

GASMASKFILTER



Förbrukade gasmaskfilter läggs i behållare avsedda för detta avfall. Filtren förbränns sedan på en godkänd förbränningsanläggning.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Förbrukade gasmaskfilter

NEJ TACK

Absorbenter	➡ *Avsedd behållare*
Oljefilter	➡ *Avsedd behållare*
Sprayburkar	➡ *Avsedd behållare*

KABLAR

Kabel samlas i en berglöfslåda. Vid tömning transporteras kabeln till någon av Stena Recyclings anläggningar för kabelgranulering. På granuleringsanläggningen sorteras kabeln innan den går in i granuleringsmaskinen där koppar, aluminium, järn och höljen separeras. Metallerna går därefter till återvinning.

Tömning sker enligt uppgjort tömningsintervall.

JA TACK

Kabel innehållande koppar eller aluminium

Koppartubing

NEJ TACK

Hydraulslang	➡ *Separat hantering*
Oljekabel	➡ *Separat hantering*
Fet oljekabel	➡ *Separat hantering*
Övrig fast elinstallation	➡ *El-skrot*

FARLIGT AVFALL

KLORERAD POLYESTERPLAST

Polyesterplast kontaminerad med klor kan samlas i en container avsedd för detta material. Containern körs till Sakab för förbränning i panna som klarar farligt avfall.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Klorerad polyesterplast

NEJ TACK

Polyesterplast, ej kontaminerad

➡ *Brännbart avfall*

KONTORSPAPPER

Kontorspapper samlas i lådor, typ ”Papperspelle”, som är placerade på golvet vid varje kontorsarbetsplats. Dessa töms i plastkärl. Pappret transporteras till en returpappersanläggning där det kontrolleras, sorteras och balas för leverans till pappersbruk.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

- Datalistor
- Kopieringspapper
- Faxpapper
- Kataloger
- Reklam
- Tidningar
- Arkivhandlingar
- Kollegieblock
- Arbetstillstånd

NEJ TACK

Kuvert	➡ *Brännbart avfall*
Kartong	➡ *Wellpapp*
Wellpapp	➡ *Avsedd behållare*
Hårda pärmar	➡ *Brännbart avfall*
OH-bilder	➡ *Brännbart avfall*
Plastmappar	➡ *Brännbart avfall*
Pappersmuggar	➡ *Brännbart avfall*
Dubbelkopierande papper med karbon-papper	➡ *Brännbart avfall*

KOMPOSTERBART

Matrester och annat avfall från kök och fikarum som är bemängt med organiskt material tömmes i en behållare märkt med ”Komposterbart”. Hushållsavfall, organiskt avfall och matrester lyder under kommunalt monopol.

Tömmes enligt kommunens hämtningsschema.

JA TACK

Matrester
Frukt
Tepåsar
Kaffesump
Växter

NEJ TACK

Tidningar	➡ *Kontorspapper*
Hårda plastförpackningar	➡ *Brännbart avfall*
Farligt avfall	➡ *Avsedda behållare*
Brännbart avfall	➡ *Avsedd behållare*
Porslin	➡ *Deponi*
Glasförpackningar	➡ *Avsedd behållare*
Metallförpackningar	➡ *Avsedd behållare*

KOPPARSKROT

Skrotet samlas i pall med krage. Därefter transporteras skrotet till Stena Recyclings anläggning där det kontrolleras och bearbetas för att uppfylla smältverkens kvalité och inköpskrav.

Skrotet ska hållas rent från övriga material.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Kopparskrot

NEJ TACK

Kabelskrot	➡ *Avsedd behållare*
Koppartubing	➡ *Kabelskrot*
Spånor	➡ *Separat hantering*
Annan metall	➡ *Avsedd behållare*

FARLIGT AVFALL

LJUSKÄLLOR



Lågenergilampor och glödlampor samlas i utställd behållare. Efter avrop hämtas ljuskällorna för transport till behandlingsanläggning.

Hantera ljuskällorna varsamt så att inte kvicksilvret kommer ut och skärskador undviks.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Lågenergilampor

Glödlampor

NEJ TACK

Lysrör	➡ *Avsedd behållare*
Gatubelysningslampor	➡ *Separat hantering*
metallhalogenlampor	➡ *Separat hantering*
natriumlampor	➡ *Separat hantering*

LYSRÖR



Lysrören samlas i tuber eller i kista. Lysrören transporteras till godkänd behandlingsanläggning. På vissa anläggningar kan ca 97% av lysröret återvinnas. Lysrörspulvret används vid nyproduktion och även glasmaterial bearbetas för nyproduktion.

Hantera lysrören varsamt så att inte kvicksilvret frigörs och så att skärskador undviks.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Lysrör sorteras:

- över 60 cm
- under 60 cm

NEJ TACK

Gatubelysningslampor	➡ *Separat hantering*
Lågenergilampor	➡ *Ljuskällor*
Glödlampor	➡ *Ljuskällor*

METALLBURKAR

Metallburkar läggs i ett kärl eller lådor. När kärlet är fullt byter Stena ut det. Metallen materialåtervinns till nya produkter.

Tömning avropas till Stena Recycling AB.

JA TACK

Metallburkar, tomma

kapsyler

lock i metall

NEJ TACK

Sprayburkar	➡ *Avsedd behållare*
Glasförpackningar	➡ *Avsedd behållare*

MJUK POLYETENPLAST (krymp/sträckfilm)

Denna återvinningsfraktion lägges i säckställ för handkomprimering. För denna hantering används märkta perforerade säckar. De fulla säckarna samlas in och läggs i container på Miljöstation.

Materialet transporteras sedan till Stenas anläggning för sortering och balning. Därefter materialåtervinns det till nya plastkassar.

Säckarna skall hållas rena och torra.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Transportfilm

Krympfilm

Sträckfilm

Bubbelfilm

Plastpåsar

Plastsäckar

NEJ TACK

Plastband	➡ *Brännbart avfall*
Plastmuggar	➡ *Brännbart avfall*
Frigolit	➡ *Brännbart avfall*
Plastdetaljer	➡ *Brännbart avfall*
Tomfat/dunkar i PE-plast	➡ *Avsedd behållare*
Nedsmutsad mjukplast	➡ *Brännbart avfall*

OLJEFILTER

Oljefilter samlas i avsett emballage. Det hämtas av Stena Recycling för vidare transport till godkänd behandlingsanläggning där man skiljer på oljan, filtret och eventuella metalldelar. Oljefilter klassas som farligt avfall då de innehåller olja och tungmetaller.

Oljefilter kan klassas som farligt gods om de kommer från bensinbilar.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Oljefilter

NEJ TACK

Spillolja	➡ *Avsedd behållare*
Gasmaskfilter	➡ *Avsedd behållare*
Sprayburkar	➡ *Avsedd behållare*
Oljiga absorbenter	➡ *Avsedd behållare*

PVC-RÖR/PLATTOR

PVC-rör och PVC-plattor läggs i avsedd container.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

PVC-rör

PVC-plattor

NEJ TACK

Övriga plastdetaljer	➡ *Brännbart avfall*
Mjuk polyetenplast	➡ *Avsedd behållare*

ROSTFRITT SKROT

Skrotet samlas i tippbehållare som töms i en större container på den stora Miljöstationen. Därefter transporteras skrotet till Stena Recyclings anläggning där det kontrolleras och bearbetas för att uppfylla smältverkens kvalité och inköpskrav.

Skrotet ska hållas rent från övriga material.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Rostfritt skrot

NEJ TACK

Spånor	➡ *Separat hantering*
Aluminium	➡ *Avsedd behållare*

SEKRETESSPAPPER

Kärlen transporteras till miljöstationer och byts mot tomemballage. Kärlen töms vid anrop av Stena sekretess turbil som makulerar dokumenten direkt i bilen. Materialet transporteras vidare till returpappersanläggning där det kontrolleras, sorteras och balas för leverans till pappersbruk.

JA TACK

Sekretessmaterial

NEJ TACK

Wellpapp/kartong	➡ *Wellpapp*
Hårda pärmar	➡ *Brännbart avfall*
OH-bilder	➡ *Brännbart avfall*
Plastmappar	➡ *Brännbart avfall*
Pappersmuggar	➡ *Brännbart avfall*
Kuvert	➡ *Brännbart avfall*
Vaxat papper	➡ *Brännbart avfall*
Plastat papper	➡ *Brännbart avfall*
Kontorspapper ej sekretess	➡ *Brännbart avfall*
Klisterlappar	➡ *Avsedd behållare*

FARLIGT AVFALL

SMÅBATTERIER



Batterier kan innehålla de giftiga tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly. För att förhindra att dessa ämnen kommer ut i miljön är det viktigt att lösa och uppladdningsbara batterier tas omhand.

Batterier samlas i batteriholkar och dylikt som töms vid Miljöstationen.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Brunstensbatterier

Knappcellsbatterier

Uppladdningsbara batterier

NEJ TACK

Bilbatterier	➡ *Blybatterier*
Truckbatterier	➡ *Blybatterier*
Sprayburkar	➡ *Avsedd behållare*

FARLIGT AVFALL

SMÅKEMIKALIER

Småkemikalier som det inte finns något separat uppmärkt emballage för samlas upp på för detta anvisat ställe i Miljöstationen. Kemikalien ska märkas med förtryckt etikett med uppgift om kemisk namn, ansvarig (den som lämnar den) och datum. Den ska också märkas med rätt farosymboler.

Stena recycling kommer regelbundet för att klassa avfallet och emballera det i avsedda och godkända emballage.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Småkemikalier samlas upp på anvisad plats

pH-mätare

Härdare

NEJ TACK

SPILLOLJA

Spillolja, som är garanterad PCB-fri, samlas i sprundfat som efter avrop avhämtas av Stena Recycling. Spilloljan transporteras till godkänd anläggning för energiutvinning alternativt återvinning. För säkerställande av att oljan är PCB-fri tages ett test. Provlåda beställs från Stena Recyclings transformatoranläggning, tfn 010-445 63 50.

Spillolja är att betrakta som farligt avfall och ska transporteras i godkända emballage.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Spillolja

Smörjolja, oren

Hydraulolja, oren

NEJ TACK

Ren motorolja/ smörjolja	➡ *Separat hantering*
Lösningsmedel	➡ *Fat för lösningsmedel*
Färgrester	➡ *Fat för färgrester*

SPRAYBURKAR

Förbrukade sprayburkar (trycksatta aerosoler) samlas upp i godkända emballage. Emballagen hämtas sedan av Stena Recycling som transporterar dem till godkänd anläggning för mellanlagring innan säker destruktion alternativt materialåtervinning sker.

Sprayburkar är att betrakta som farligt gods och ska transporteras i godkända emballage.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Sprayburkar med färg

Sprayburkar med smörjmedel

Sprayburkar övrigt

NEJ TACK

Spillolja	➡ *Avsedd behållare*
Gasmaskfilter	➡ *Avsedd behållare*
Oljefilter	➡ *Avsedd behållare*
Sprayburkar med bekämpningsmedel	➡ *Separat hantering*

TOMFAT OCH SIPAX/IBC (ej rengjorda)

Tomma men ej rengjorda plastfat, plåtfat och sipax/IBC-behållare ställs på Miljöstation. Emballagen transporteras till mottagare för rengöring för att kunna återanvändas.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Tomfat och sipax/IBC ej rengjorda

NEJ TACK

Mjuk polyetenplast	➡ *Avsedd behållare*
Plastband	➡ *Brännbart avfall*
Plaststripes	➡ *Brännbart avfall*
Plastmuggar	➡ *Brännbart avfall*
PVC-prover	➡ *Brännbart avfall*
Pipetter	➡ *Brännbart avfall*
Frigolit	➡ *Brännbart avfall*
Skyddsplast för kolvstänger	➡ *Brännbart avfall*
Förpackningar som innehåller avfall	➡ *Tömmes eller separat hantering*
Övriga plastdetaljer	➡ *Brännbart avfall*
LOCK	➡ *Brännbart avfall*
Plastdunkar, tömda, dropptorra	➡ *Brännbart avfall*

TOMMA PLÅTFAT

Tomma plåtfat läggs i blandskroten. För att kunna återvinnas måste plåtfaten vara väl tömda och droppfria så att inga rester av inne-hållet kan hamna där det inte hör hemma.

En tömningsförsäkran måste bifogas faten. Blanketten som ska användas heter ”Försäkran vid avlämning av plåtfat för återvinning”. Broschyr och blankett kan hämtas på www.metallkretsen.se eller fås av din kontaktperson på Stena Recycling.

Tömning avropas till Stena Recycling AB.

JA TACK

Droppfria plåtfat

Droppfria sprundfat i plåt

NEJ TACK

Ej tömda fat	➡ *Farligt avfall*
Droppfria plastfat PE	➡ *Tomfat/dunkar PE*

TRÄAVFALL, VITT

Obehandlade pallar och annat trämaterial samlas in på avsedda platser. Vid tömning transporteras avfallet till flisningsanläggning för att sedan energiutvinnas på godkänd förbränningsanläggning.

Målat eller tryckimpregnerat trä ska särbehandlas. Kontakta Stena Recycling för hanteringsrutiner.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Obehandlade engångspallar

Obehandlade EU-pallar

NEJ TACK

Tryckimpregnerat trä Målat träavfall	➡ *Farligt avfall*
Pallkragar	➡ *Träavfall, orent*
	➡ *Träavfall, orent*

TRÄAVFALL, ORENT



Trasiga pallar och annat trämaterial, som är nedsmutsat, samlas in på avsedda platser. Vid tömning transporteras avfallet till flisningsanläggning för att sedan energiutvinnas på godkänd förbränningsanläggning.

Tryckimpregnerat trä ska särbehandlas.
Kontakta Stena Recycling för hanteringsrutiner.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

Trasiga pallar
(ej staplingsbara)

Målat träavfall

Övrigt träavfall

Pallkragar

Träemballage

Masonit

NEJ TACK

Obehandlade engångspallar	➡ *Träavfall, vitt*
Tryckimpregnerat trä	➡ *Farligt avfall*
Obehandlade eu-pallar	➡ *Träavfall, vitt*

VAJER

Vajer läggs i containern vid Saltlagret. Linan material-återvinns på stålverk.

Tömning sker efter avrop till Stena Recycling AB.

JA TACK

Vajer

Staglina

Block

NEJ TACK

Sprayburkar ➡ *Avsedd behållare*

WELLPAPP

Wellpapp utmärks av det vågiga mellanskiktet sk fluting. Wellpappen viks ihop och samlas i avsedda behållare. Wellpappen körs till Stena Recyclings anläggning för balning. Balarna transporteras till bruk för tillverkning av ny wellkartong.

Tömning sker enligt uppgjort hämtningsintervall.

JA TACK

- Wellkartong
- Wellådor
- Mellanläggsskivor av well
- Kartong

NEJ TACK

Oljebemängd well	➡ *Brännbart avfall*
Mjukplast	➡ *Brännbart avfall*
Trä	➡ *Avsedd behållare*
Kontorspapper	➡ *Avsedd behållare*
Frigolit	➡ *Avsedd behållare*
tetra-pak (mjölkförp. och dyl.)	➡ *Brännbart avfall*